

Anfragebogen für LWL-Kabeltrommeln mit Mobilkabel – Ein Service der *OptoCom* GmbH

!!! bitte die farbigen Felder ausfüllen oder ankreuzen !!!






per Fax an: 0 39 31 – 41 06 48

!!! danach Datei speichern und abschicken !!!

per mail an: info@optocom-sdl.de

Trommel	Ausführung	Stahlblech	Kunststoff	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Innenseite (Stecker – Stecker = A)	A) mit Hilfsspule / Gerüststring	B) mit Blindplatte und Kupplungen	wenn A), Länge des inneren Endes in m
	(Stecker – Kupplung = B)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>

Kabel	Faserdurchmesser / Faserklasse							
	Mobilkabel mit PUR-Mantel A-V(ZN)11Y...	9 µm OS2	<input type="radio"/>	50 µm	OM2 <input type="radio"/>	OM3 <input type="radio"/>	OM4 <input type="radio"/>	62,5 µm OM1
Faseranzahl	4	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>			12	<input type="radio"/>
Länge des Kabels in m:	<input type="text"/>							

Stecker			
ST	<input type="radio"/>		
SC	<input type="radio"/>		
LC	<input type="radio"/>		
Linsestecker (harsh environment)	<input type="radio"/>		
HAN 3A-4LC IP67 oder Harting-Modular	<input type="radio"/>		
andere	<input type="radio"/>	<input type="text"/>	

bei Bedarf: Anzahl / Art / Länge zusätzlicher Patchkabel / Kupplungen o.ä. hier eintragen:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>
Absender / Firma:	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>
Durchwahl: email-Adresse:	<input type="text"/>